


	121658	DX	COZINHA GILDA ICE L150cm H.216cm Composto por: - Base do lavatório de 90 cm com 2 portas - Base de forno de 60 cm - Escorredor de prato de parede 90 cm com 2 portas - Bancada branca - Portas de fecho suave
	121659	SX	- Exaustor de Fogão Inteligente KUMTEL DK6-731, classe D (A+++ a D), 2 Motores, 140W, Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h, Controle por botões, 3 Velocidades, Filtro de alumínio seguro para máquina de lavar louça, iluminação led, exaustor inclui tubo / chaminé acima do motor. Sem manchas. Medidas: L59,8 x A15 x P48,4 cm. (recomenda-se usá-lo com função de sucção) - Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB: 4 Zonas de cozedura. Controle táctil. 10 níveis de potência. Temporizador. Preto. Medidas: L59 x A4 x P52,6 cm. - Forno convencional CANDY FIDCN200 com ventilador de refrigeração. Eficiência energética A (A+++ a D), Capacidade de 70 litros. Controlos mecânicos. 4 Funções. Limpeza aquiativa. Acessórios: 1 rack e 1 bandeja. Preto. Medidas: L59,5 x A59,5 x P56,8 cm. - Pia e torneira.
	121660	DX	COZINHA GILDA ICE L180cm H.216cm Composto por: - Base do lavatório de 60 cm com 1 porta - Base de forno de 60 cm - Base de 60 cm com 2 gavetas e 1 cesto - Armário de parede escorredor de prato de 60 cm com 1 porta - Armário de parede de 60 cm com 1 porta - Bancada branca - Portas de fecho suave
	121661	SX	- Exaustor de Fogão Inteligente KUMTEL DK6-731, classe D (A+++ a D), 2 Motores, 140W, Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h, Controle por botões, 3 Velocidades, Filtro de alumínio seguro para máquina de lavar louça, iluminação led, exaustor inclui tubo / chaminé acima do motor. Sem manchas. Medidas: L59,8 x A15 x P48,4 cm. (recomenda-se usá-lo com função de sucção) - Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB: 4 Zonas de cozedura. Controle táctil. 10 níveis de potência. Temporizador. Preto. Medidas: L59 x A4 x P52,6 cm. - Forno convencional CANDY FIDCN200 com ventilador de refrigeração. Eficiência energética A (A+++ a D), Capacidade de 70 litros. Controlos mecânicos. 4 Funções. Limpeza aquiativa. Acessórios: 1 rack e 1 bandeja. Preto. Medidas: L59,5 x A59,5 x P56,8 cm. - Pia e torneira.
	121662	DX	COZINHA GILDA ICE L195cm H.216cm Composto por: - Base do lavatório de 90 cm com 2 portas - Base de forno de 60 cm - Base de 45 cm com 2 gavetas e 1 cesto - Unidade de parede de drenagem de prato de 90 cm com 2 portas - Unidade de parede de 45 cm com 1 porta - Bancada branca - Portas de fecho suave
	121663	SX	- Exaustor de Fogão Inteligente KUMTEL DK6-731, classe D (A+++ a D), 2 Motores, 140W, Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h, Controle por botões, 3 Velocidades, Filtro de alumínio seguro para máquina de lavar louça, iluminação led, exaustor inclui tubo / chaminé acima do motor. Sem manchas. Medidas: L59,8 x A15 x P48,4 cm. (recomenda-se usá-lo com função de sucção) - Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB: 4 Zonas de cozedura. Controle táctil. 10 níveis de potência. Temporizador. Preto. Medidas: L59 x A4 x P52,6 cm. - Forno convencional CANDY FIDCN200 com ventilador de refrigeração. Eficiência energética A (A+++ a D), Capacidade de 70 litros. Controlos mecânicos. 4 Funções. Limpeza aquiativa. Acessórios: 1 rack e 1 bandeja. Preto. Medidas: L59,5 x A59,5 x P56,8 cm. - Pia e torneira.
	121664	DX	COZINHA GILDA ICE L210cm H.216cm Composto por: - Base do lavatório de 90 cm com 2 portas - Base de forno de 60 cm - Base de 60 cm com 2 gavetas e 1 cesto - Unidade de parede de drenagem de prato de 90 cm com 2 portas - Armário de parede de 60 cm com 1 porta - Bancada branca - Portas de fecho suave
	121665	SX	- Exaustor de Fogão Inteligente KUMTEL DK6-731, classe D (A+++ a D), 2 Motores, 140W, Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h, Controle por botões, 3 Velocidades, Filtro de alumínio seguro para máquina de lavar louça, iluminação led, exaustor inclui tubo / chaminé acima do motor. Sem manchas. Medidas: L59,8 x A15 x P48,4 cm. (recomenda-se usá-lo com função de sucção) - Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB: 4 Zonas de cozedura. Controle táctil. 10 níveis de potência. Temporizador. Preto. Medidas: L59 x A4 x P52,6 cm. - Forno convencional CANDY FIDCN200 com ventilador de refrigeração. Eficiência energética A (A+++ a D), Capacidade de 70 litros. Controlos mecânicos. 4 Funções. Limpeza aquiativa. Acessórios: 1 rack e 1 bandeja. Preto. Medidas: L59,5 x A59,5 x P56,8 cm. - Pia e torneira.
	121666	DX	COZINHA GILDA ICE L240cm H.216cm Composto por: - Base do lavatório de 60 cm com 1 porta - Base de 60 cm com 1 porta - Base de forno de 60 cm - Base de 60 cm com 2 gavetas e 1 cesto - Armário de parede escorredor de prato 60 cm com 1 porta - 2 unidades de parede x 60 cm com 1 porta (cada) - Bancada branca - Portas de fecho suave
	121667	SX	- Exaustor de Fogão Inteligente KUMTEL DK6-731, classe D (A+++ a D), 2 Motores, 140W, Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h, Controle por botões, 3 Velocidades, Filtro de alumínio seguro para máquina de lavar louça, iluminação led, exaustor inclui tubo / chaminé acima do motor. Sem manchas. Medidas: L59,8 x A15 x P48,4 cm. (recomenda-se usá-lo com função de sucção) - Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB: 4 Zonas de cozedura. Controle táctil. 10 níveis de potência. Temporizador. Preto. Medidas: L59 x A4 x P52,6 cm. - Forno convencional CANDY FIDCN200 com ventilador de refrigeração. Eficiência energética A (A+++ a D), Capacidade de 70 litros. Controlos mecânicos. 4 Funções. Limpeza aquiativa. Acessórios: 1 rack e 1 bandeja. Preto. Medidas: L59,5 x A59,5 x P56,8 cm. - Pia e torneira.
	121668	DX	COZINHA GILDA ICE L255cm H.216cm Composto por: - Base do lavatório de 90 cm com 2 portas - Base de forno de 60 cm - Base de 45 cm com 2 gavetas e 1 cesto - Coluna de 60 cm para frigorífico com 2 portas - Unidade de parede de drenagem de prato de 90 cm com 2 portas - Armário de parede de 45 cm com 1 porta - Bancada branca - Portas de fecho suave
	121669	SX	- Exaustor de Fogão Inteligente KUMTEL DK6-731, classe D (A+++ a D), 2 Motores, 140W, Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h, Controle por botões, 3 Velocidades, Filtro de alumínio seguro para máquina de lavar louça, iluminação led, exaustor inclui tubo / chaminé acima do motor. Sem manchas. Medidas: L59,8 x A15 x P48,4 cm. (recomenda-se usá-lo com função de sucção) - Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB: 4 Zonas de cozedura. Controle táctil. 10 níveis de potência. Temporizador. Preto. Medidas: L59 x A4 x P52,6 cm. - Forno convencional CANDY FIDCN200 com ventilador de refrigeração. Eficiência energética A (A+++ a D), Capacidade de 70 litros. Controlos mecânicos. 4 Funções. Limpeza aquiativa. Acessórios: 1 rack e 1 bandeja. Preto. Medidas: L59,5 x A59,5 x P56,8 cm. - Frigorífico CANDY CFBD2450/E2ES com capacidade para 230 litros (congelador de 36L e 169 litros no frigorífico), eficiência energética E (A torneira G), iluminação LED e nível sonoro de 39 dB(A). com 2 portas. Medidas: L54 x A144,6 x P54 cm. - Pia e torneira.
	121670	DX	COZINHA GILDA ICE L270cm H.216cm Composto por: - Base do lavatório de 90 cm com 2 portas - Base de forno de 60 cm - Base de 60 cm com 2 gavetas e 1 cesto - Coluna de 60 cm para frigorífico com 2 portas - Unidade de parede de drenagem de prato de 90 cm com 2 portas - Armário de parede de 60 cm com 1 porta - Bancada branca - Portas de fecho suave
	121671	SX	- Exaustor de Fogão Inteligente KUMTEL DK6-731, classe D (A+++ a D), 2 Motores, 140W, Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h, Controle por botões, 3 Velocidades, Filtro de alumínio seguro para máquina de lavar louça, iluminação led, exaustor inclui tubo / chaminé acima do motor. Sem manchas. Medidas: L59,8 x A15 x P48,4 cm. (recomenda-se usá-lo com função de sucção) - Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB: 4 Zonas de cozedura. Controle táctil. 10 níveis de potência. Temporizador. Preto. Medidas: L59 x A4 x P52,6 cm. - Forno convencional CANDY FIDCN200 com ventilador de refrigeração. Eficiência energética A (A+++ a D), Capacidade de 70 litros. Controlos mecânicos. 4 Funções. Limpeza aquiativa. Acessórios: 1 rack e 1 bandeja. Preto. Medidas: L59,5 x A59,5 x P56,8 cm. - Frigorífico CANDY CFBD2450/E2ES com capacidade para 230 litros (congelador de 36L e 169 litros no frigorífico), eficiência energética E (A torneira G), iluminação LED e nível sonoro de 39 dB(A). com 2 portas. Medidas: L54 x A144,6 x P54 cm. - Pia e torneira.
	121673	DX	COZINHA GILDA ICE L300cm H.216cm Composto por: - Forno de 60 cm semicolumna com 2 gavetas - Base do lavatório de 90 cm com 2 portas - Base de 90 cm com 2 portas - Coluna de 60 cm para frigorífico com 2 portas - Armário de parede de 60 cm com 1 porta - Unidade de parede de drenagem de prato de 90 cm com 2 portas - Bancada branca - Portas de fecho suave
	121672	SX	- Exaustor de Fogão Inteligente KUMTEL DK6-731, classe D (A+++ a D), 2 Motores, 140W, Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h, Controle por botões, 3 Velocidades, Filtro de alumínio seguro para máquina de lavar louça, iluminação led, exaustor inclui tubo / chaminé acima do motor. Sem manchas. Medidas: L59,8 x A15 x P48,4 cm. (recomenda-se usá-lo com função de sucção) - Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB: 4 Zonas de cozedura. Controle táctil. 10 níveis de potência. Temporizador. Preto. Medidas: L59 x A4 x P52,6 cm. - Forno convencional CANDY FIDCN200 com ventilador de refrigeração. Eficiência energética A (A+++ a D), Capacidade de 70 litros. Controlos mecânicos. 4 Funções. Limpeza aquiativa. Acessórios: 1 rack e 1 bandeja. Preto. Medidas: L59,5 x A59,5 x P56,8 cm. - Frigorífico CANDY CFBD2450/E2ES com capacidade para 230 litros (congelador de 36L e 169 litros no frigorífico), eficiência energética E (A semicolumna G), iluminação LED e nível sonoro de 39 dB(A). com 2 portas. Medidas: L54 x A144,6 x P54 cm. - Pia e torneira.



CÓDIGOS

A CONCHA

FRONTALES



DIREITA

ESQUERDA

CINZA CLARO

BRANCO BRILHANTE

121658

121659

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

Cozinha GILDA ICE. Cozinha em pack em arranjo esquerdo ou direito (dependendo da posição do lavatório), com móveis em vários acabamentos com portas de fecho suave.

COMPOSIÇÃO L150

Módulos base: 1 módulo de 60cm para o forno (é aconselhável utilizá-lo com função de aspiração). E 1 módulo de 90cm para lava-loiça com 2 portas.

Módulos parede: 1 Módulo de parede com escorredor de louça de 90 cm com 2 portas.


Outros: Campana extractora KUMTEL DK6 – 731 de 60cm aço inoxidável. Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB. Forno elétrico estático CANDY FIDC N2000. Pía DX 79 inox com 1 balde e escorredor de pratos. E torneira CROLLA 1370CR, alavanca misturadora cromada.

(*) Os electrodomésticos, o lava-loiça e a torneira estão a ser actualizados, pelo que podem não coincidir com os apresentados na imagem.

Eletrodomésticos, pia e torneira:

Exaustor de cozinha KUMTEL DK6 – 731

- Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h
- 3 Velocidades
- Controlo de botões
- Iluminação LED
- Filtro de alumínio lavável para máquina de lavar louça
- Opção de motor duplo disponível
- O capô inclui tubo/chaminé acima do motor
- Eficiência energética D
- Acabamento em aço inoxidável
- Medição: L60 x A15 x P48 cm




Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB

- Vitrocerâmica
- 4 Zonas de cozedura
- Controlo central
- 10 Níveis de potência
- Potência total 6,5 kW
- Gerenciamento de energia: gerenciamento de energia de 5 níveis
- Temporizador eletrônico
- Alarme e Desligamento Automático
- Segurança Infantil
- Acabamento em preto
- Medição: L59 x A5 x P52 cm



Forno elétrico estático com ventilação CANDY FIDC N2000

- Forno estático com ventilador de resfriamento externo radial
- Capacidade: 70 litros
- 2 botões rotativos 4 Funciones
- Eficiência energética A
- Receitas e conteúdos de bônus via App hOn
- Limpeza Aquactiva
- Acabado negro
- Medição: L59,5 x A59,5 x P56 cm
- 1 Bandeja e 1 grelha



Pia DX 79

- Posição direita
- 1 balde e 1 escorredor de prato
- Aço inoxidável
- 60 cm




Torneira CROLLA 1370CR

- Alavanca misturadora cromada



*



CÓDIGOS

A CONCHA

FRONTALES



DIREITA

ESQUERDA

CINZA CLARO

BRANCO BRILHANTE

121660

121661

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

Cozinha GILDA ICE Cozinha em pack em arranjo esquerdo ou direito (dependendo da posição do lavatório), com móveis em vários acabamentos com portas de fecho suave.

COMPOSIÇÃO L180

Módulos base: 1 Módulo de 60 cm para forno (recomenda-se a sua utilização com função de aspiração). 1 módulo de 60 cm com 2 gavetas e 1 cesto. E 1 módulo de lava-loiça de 60 cm com 1 porta.

Módulos parede: 1 Módulo de parede com escorredor de pratos de 60 cm com 1 porta. E 1 móvel de parede de 60 cm com 1 porta.


Outros: Campana extractora KUMTEL DK6 – 731 de 60cm aço inoxidável. Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB. Forno elétrico estático CANDY FIDC N2000. Pía inox com 1 balde de 48x48 cm. E torneira CROLLA 1370CR, alavanca misturadora cromada.

(*) Os electrodomésticos, o lava-loiça e a torneira estão a ser actualizados, pelo que podem não coincidir com os apresentados na imagem.

Eletrodomésticos, pia e torneira:

Exaustor de cozinha KUMTEL DK6 – 731

- Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h
- 3 Velocidades
- Controlo de botões
- Iluminação LED
- Filtro de alumínio lavável para máquina de lavar louça
- Opção de motor duplo disponível
- O capô inclui tubo/chaminé acima do motor
- Eficiência energética D
- Acabamento em aço inoxidável
- Medição: L60 x A15 x P48 cm




Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB

- Vitrocerâmica
- 4 Zonas de cozedura
- Controlo central
- 10 Níveis de potência
- Potência total 6,5 kW
- Gerenciamento de energia: gerenciamento de energia de 5 níveis
- Temporizador eletrônico
- Alarme e Desligamento Automático
- Segurança Infantil
- Acabamento em preto
- Medição: L59 x A5 x P52 cm



Forno elétrico estático com ventilação CANDY FIDC N2000

- Forno estático com ventilador de resfriamento externo radial
- Capacidade: 70 litros
- 2 botões rotativos 4 Funciones
- Eficiência energética A
- Receitas e conteúdos de bônus via App hOn
- Limpeza Aquactiva
- Acabado negro
- Medição: L59,5 x A59,5 x P56 cm
- 1 Bandeja e 1 grelha



Pia 48x48


- 1 balde
- Aço inoxidável
- 48x48 cm

Torneira CROLLA 1370CR

- Alavanca misturadora cromada



*



CÓDIGOS

A CONCHA

FRONTALES



DIREITA

ESQUERDA

CINZA CLARO

BRANCO BRILHANTE

121662

121663

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

Cozinha GILDA ICE. Cozinha em pack em arranjo esquerdo ou direito (dependendo da posição do lavatório), com móveis em vários acabamentos com portas de fecho suave.

COMPOSIÇÃO L195

Módulos base: 1 Módulo de 60 cm para forno (recomenda-se a sua utilização com função de aspiração). 1 Módulo de 45 cm com 2 gavetas e 1 cesto. E 1 módulo de lava-loiça de 90 cm com 2 portas.

Módulos parede: 1 Módulo de parede escorredor de pratos de 90 cm com 2 portas. E 1 móvel de parede de 45 cm com 1 porta.


Outros: Campana extractora KUMTEL DK6 – 731 de 60cm aço inoxidável. Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB. Forno elétrico estático CANDY FIDC N2000. Pía DX 79 inox com 1 balde e escorredor de pratos. E torneira CROLLA 1370CR, alavanca misturadora cromada.

(*) Os electrodomésticos, o lava-loiça e a torneira estão a ser actualizados, pelo que podem não coincidir com os apresentados na imagem.

Eletrodomésticos, pia e torneira:

Exaustor de cozinha KUMTEL DK6 – 731

- Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h
- 3 Velocidades
- Controlo de botões
- Iluminação LED
- Filtro de alumínio lavável para máquina de lavar louça
- Opção de motor duplo disponível
- O capô inclui tubo/chaminé acima do motor
- Eficiência energética D
- Acabamento em aço inoxidável
- Medição: L60 x A15 x P48 cm




Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB

- Vitrocerâmica
- 4 Zonas de cozedura
- Controlo central
- 10 Níveis de potência
- Potência total 6,5 kW
- Gerenciamento de energia: gerenciamento de energia de 5 níveis
- Temporizador eletrônico
- Alarme e Desligamento Automático
- Segurança Infantil
- Acabamento em preto
- Medição: L59 x A5 x P52 cm



Forno elétrico estático com ventilação CANDY FIDC N2000

- Forno estático com ventilador de resfriamento externo radial
- Capacidade: 70 litros
- 2 botões rotativos 4 Funciones
- Eficiência energética A
- Receitas e conteúdos de bónus via App hOn
- Limpeza Aquactiva
- Acabado negro
- Medição: L59,5 x A59,5 x P56 cm
- 1 Bandeja e 1 grelha



Pia DX 79

- Posição direita
- 1 balde e 1 escorredor de prato
- Aço inoxidável
- 60 cm




Torneira CROLLA 1370CR

- Alavanca misturadora cromada



*



CÓDIGOS

A CONCHA

FRONTALES



DIREITA

ESQUERDA

CINZA CLARO

BRANCO BRILHANTE

121664

121665

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

Cocina GILDA ICE. Cocina en pack en disposición izquierda o derecha (según posición de **Cozinha Gilda 2.0**). Cozinha em pack em arranjo esquerdo ou direito (dependendo da posição do lavatório), com móveis em vários acabamentos com portas de fecho suave.

COMPOSIÇÃO L210

Módulos base: 1 módulo de 60 cm para forno (recomenda-se a sua utilização com função de aspiração). 1 Módulo de 60 cm com 2 gavetas e 1 cesto. E 1 módulo de lava-loiça de 90 cm com 2 portas.

Módulos parede: 1 Módulo de parede de 90cm com escorredor de pratos e 2 portas. E 1 Módulo de parede de 60 cm com 1 porta.


Outros: Campana extractora KUMTEL DK6 – 731 de 60cm aço inoxidável. Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB. Forno eléctrico estático CANDY FIDC N2000. Pía DX 79 inox com 1 balde e escorredor de pratos. E torneira CROLLA 1370CR, alavanca misturadora cromada.

(*) Os electrodomésticos, o lava-loiça e a torneira estão a ser actualizados, pelo que podem não coincidir com os apresentados na imagem.

Eletrodomésticos, pia e torneira:

Exaustor de cozinha KUMTEL DK6 – 731

- Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h
- 3 Velocidades
- Controlo de botões
- Iluminação LED
- Filtro de alumínio lavável para máquina de lavar louça
- Opção de motor duplo disponível
- O capô inclui tubo/chaminé acima do motor
- Eficiência energética D
- Acabamento em aço inoxidável
- Medição: L60 x A15 x P48 cm




Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB

- Vitrocerâmica
- 4 Zonas de cozedura
- Controlo central
- 10 Níveis de potência
- Potência total 6,5 kW
- Gerenciamento de energia: gerenciamento de energia de 5 níveis
- Temporizador eletrônico
- Alarme e Desligamento Automático
- Segurança Infantil
- Acabamento em preto
- Medição: L59 x A5 x P52 cm



Forno elétrico estático com ventilação CANDY FIDC N2000

- Forno estático com ventilador de resfriamento externo radial
- Capacidade: 70 litros
- 2 botões rotativos 4 Funciones
- Eficiência energética A
- Receitas e conteúdos de bônus via App hOn
- Limpeza Aquactiva
- Acabado negro
- Medição: L59,5 x A59,5 x P56 cm
- 1 Bandeja e 1 grelha



Pia DX 79


- Posição direita
- 1 balde e 1 escorredor de prato
- Aço inoxidável
- 60 cm



Torneira CROLLA 1370CR

- Alavanca misturadora cromada





CÓDIGOS

A CONCHA

CINZA CLARO

FRONTALES

BRANCO BRILHANTE



DIREITA

121666

ESQUERDA

121667

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

Cozinha GILDA ICE. Cozinha em pack em arranjo esquerdo ou direito (dependendo da posição do lavatório), com móveis em vários acabamentos com portas e gavetas de fecho suave.

COMPOSIÇÃO L240

Módulos base: 1 Módulo de 60cm com 2 gavetas e 1 cesto. 1 Módulo forno de 60cm (recomenda-se usá-lo com uma função de vácuo). 1 de 60cm e 1 porta. 1 pia x 60cm com 1 porta.

Módulos parede: 1 1 Módulo de parede de 60cm com escorredor de pratos e 1 porta. E 2 Módulos de parede de 60cm e 1 porta.


Outros: Campana extractora KUMTEL DK6 – 731 de 60cm aço inoxidável. Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB. Forno elétrico estático CANDY FIDC N2000. Pía DX 79 inox com 1 balde e escorredor de pratos. E torneira CROLLA 1370CR, alavanca misturadora cromada.

(*) Os electrodomésticos, o lava-loiça e a torneira estão a ser actualizados, pelo que podem não coincidir com os apresentados na imagem.

Eletrodomésticos, pia e torneira:

Exaustor de cozinha KUMTEL DK6 – 731

- Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h
- 3 Velocidades
- Controlo de botões
- Iluminação LED
- Filtro de alumínio lavável para máquina de lavar louça
- Opção de motor duplo disponível
- O capô inclui tubo/chaminé acima do motor
- Eficiência energética D
- Acabamento em aço inoxidável
- Medição: L60 x A15 x P48 cm




Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB

- Vitrocerâmica
- 4 Zonas de cozedura
- Controlo central
- 10 Níveis de potência
- Potência total 6,5 kW
- Gerenciamento de energia: gerenciamento de energia de 5 níveis
- Temporizador eletrônico
- Alarme e Desligamento Automático
- Segurança Infantil
- Acabamento em preto
- Medição: L59 x A5 x P52 cm



Forno elétrico estático com ventilação CANDY FIDC N2000

- Forno estático com ventilador de resfriamento externo radial
- Capacidade: 70 litros
- 2 botões rotativos 4 Funciones
- Eficiência energética A
- Receitas e conteúdos de bónus via App hOn
- Limpeza Aquactiva
- Acabado negro
- Medição: L59,5 x A59,5 x P56 cm
- 1 Bandeja e 1 grelha



Pia DX 79

- Posição direita
- 1 balde e 1 escorredor de prato
- Aço inoxidável
- 60 cm




Torneira CROLLA 1370CR

- Alavanca misturadora cromada



*



CÓDIGOS

A CONCHA

CINZA CLARO

FRONTALES

BRANCO BRILHANTE



DIREITA

121668

ESQUERDA

121669

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

Cozinha GILDA ICE Cozinha em pack em arranjo esquerdo ou direito (dependendo da posição do lavatório), com móveis em vários acabamentos com portas e gavetas de fecho suave.

COMPOSIÇÃO L255

Módulos base: 1 módulo de 60cm de altura com 2 portas para frigorífico. 1 módulo de 45cm com 2 gavetas e 1 cesto. 1 módulo de 60cm para o forno (é aconselhável utilizá-lo com função de aspiração). E 1 módulo de 90cm para lava-loiça com 2 portas.

Módulos parede: 1 1 Módulo de parede de 90cm com escorredor de pratos e 1 porta. E 1 Módulo de parede de 45cm e 1 porta.


Outros: Campana extractora KUMTEL DK6 – 731 de 60cm aço inoxidável. Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB. Forno elétrico estático CANDY FIDC N2000. Frigorífico CANDY CFBD 24505EH. Pía DX 79 inox com 1 balde e escorredor de pratos. E torneira CROLLA 1370CR, alavanca misturadora cromada.

(*) Os electrodomésticos, o lava-loiça e a torneira estão a ser actualizados, pelo que podem não coincidir com os apresentados na imagem.

Eletrodomésticos, pia e torneira:

Exaustor de cozinha KUMTEL DK6 – 731

- Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h
- 3 Velocidades
- Controlo de botões
- Iluminação LED
- Filtro de alumínio lavável para máquina de lavar louça
- Opção de motor duplo disponível
- O capô inclui tubo/chaminé acima do motor
- Eficiência energética D
- Acabamento em aço inoxidável
- Medição: L60 x A15 x P48 cm




Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB

- Vitrocerâmica
- 4 Zonas de cozedura
- Controlo central
- 10 Níveis de potência
- Potência total 6,5 kW
- Gerenciamento de energia: gerenciamento de energia de 5 níveis
- Temporizador eletrônico
- Alarme e Desligamento Automático
- Segurança Infantil
- Acabamento em preto
- Medição: L59 x A5 x P52 cm



Forno elétrico estático com ventilação CANDY FIDC N2000

- Forno estático com ventilador de resfriamento externo radial
- Capacidade: 70 litros
- 2 botões rotativos 4 Funciones
- Eficiência energética A
- Receitas e conteúdos de bónus via App hOn
- Limpeza Aquactiva
- Acabado negro
- Medição: L59,5 x A59,5 x P56 cm
- 1 Bandeja e 1 grelha



Pia DX 79

- Posição direita
- 1 balde e 1 escorredor de prato
- Aço inoxidável
- 60 cm



Torneira CROLLA 1370CR

- Alavanca misturadora cromada




Eletrodomésticos, pia e torneira:


Frigorífico integrado CANDY CFBD 2450/2ES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tipo: frigorífico 2p
- Capacidade líquida total: 205 L.
- Frigorífico com capacidade líquida: 169 L
- Congelador com capacidade líquida: 36 L
- Eficiência energética: E (A semicolônia G)
- Classe climática: ST Anti-congelação (frigorífico)
- Nível de ruído: 39 dB.
- Luz interior do frigorífico
- Número de compartimentos no frigorífico: 4 Número de compartimentos para legumes: 1.
- Dobradiça da porta: direita.
- Porta reversível
- Capacidade de congelação: 2,6 kg/24h.
- Consumo anual de energia: 175 kWh.
- Cor do produto: Branco
- Altura (mm): 1446
- Profundidade (mm): 540
- Largura (mm): 540
- Peso bruto / Peso líquido 51,7 kg / 47,5 kg



*



CÓDIGOS

A CONCHA

FRONTALES



DIREITA

ESQUERDA

CINZA CLARO

BRANCO BRILHANTE

121670

121671

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

Cozinha GILDA ICE Cozinha em pack em arranjo esquerdo ou direito (dependendo da posição do lavatório), com móveis em vários acabamentos com portas e gavetas de fecho suave.

COMPOSIÇÃO L270

Módulos base: 1 módulo de 60cm de altura com 2 portas para frigorífico. 1 módulo de 60cm com 2 gavetas e 1 cesto. 1 módulo de 60cm para o forno (é aconselhável utilizá-lo com função de aspiração). E 1 módulo de 90cm para lava-loiça com 2 portas.

Módulos parede: 1 Módulo de parede de 90cm com escorredor de pratos e 1 porta. E 1 Módulo de parede de 60cm e 1 porta.


Outros: Campana extractora KUMTEL DK6 – 731 de 60cm aço inoxidável. Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB. Forno elétrico estático CANDY FIDC N2000. Frigorífico CANDY CFBD 24505EH. Pía DX 79 inox com 1 balde e escorredor de pratos. E torneira CROLLA 1370CR, alavanca misturadora cromada.

(*) Os electrodomésticos, o lava-loiça e a torneira estão a ser actualizados, pelo que podem não coincidir com os apresentados na imagem.

Eletrodomésticos, pia e torneira:

Exaustor de cozinha KUMTEL DK6 – 731

- Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h
- 3 Velocidades
- Controlo de botões
- Iluminação LED
- Filtro de alumínio lavável para máquina de lavar louça
- Opção de motor duplo disponível
- O capô inclui tubo/chaminé acima do motor
- Eficiência energética D
- Acabamento em aço inoxidável
- Medição: L60 x A15 x P48 cm




Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB

- Vitrocerâmica
- 4 Zonas de cozedura
- Controlo central
- 10 Níveis de potência
- Potência total 6,5 kW
- Gerenciamento de energia: gerenciamento de energia de 5 níveis
- Temporizador eletrônico
- Alarme e Desligamento Automático
- Segurança Infantil
- Acabamento em preto
- Medição: L59 x A5 x P52 cm



Forno elétrico estático com ventilação CANDY FIDC N2000

- Forno estático com ventilador de resfriamento externo radial
- Capacidade: 70 litros
- 2 botões rotativos 4 Funciones
- Eficiência energética A
- Receitas e conteúdos de bónus via App hOn
- Limpeza Aquactiva
- Acabado negro
- Medição: L59,5 x A59,5 x P56 cm
- 1 Bandeja e 1 grelha



Pia DX 79

- Posição direita
- 1 balde e 1 escorredor de prato
- Aço inoxidável
- 60 cm



Torneira CROLLA 1370CR

- Alavanca misturadora cromada




Eletrodomésticos, pia e torneira:


Frigorífico integrado CANDY CFBD 2450/2ES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tipo: frigorífico 2p
- Capacidade líquida total: 205 L.
- Frigorífico com capacidade líquida: 169 L
- Congelador com capacidade líquida: 36 L
- Eficiência energética: E (A semicolônia G)
- Classe climática: ST Anti-congelação (frigorífico)
- Nível de ruído: 39 dB.
- Luz interior do frigorífico
- Número de compartimentos no frigorífico: 4 Número de compartimentos para legumes: 1.
- Dobradiça da porta: direita.
- Porta reversível
- Capacidade de congelação: 2,6 kg/24h.
- Consumo anual de energia: 175 kWh.
- Cor do produto: Branco
- Altura (mm): 1446
- Profundidade (mm): 540
- Largura (mm): 540
- Peso bruto / Peso líquido 51,7 kg / 47,5 kg



*



CÓDIGOS

A CONCHA

FRONTALES



DIREITA

ESQUERDA

CINZA CLARO

BRANCO BRILHANTE

121673

121672

CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

Cozinha GILDA ICE. Cozinha em pack em arranjo esquerdo ou direito (dependendo da posição do lavatório), com móveis em vários acabamentos com portas e gavetas de fecho suave.

COMPOSIÇÃO L300

Módulos base: 1 módulo de 60cm de altura com 2 portas para frigorífico. 1 Módulo de 90cm com 2 portas. 1 Módulo de 90cm para lava-loiça com 2 portas. E 1 módulo de 60cm para forno com 2 gavetas (é aconselhável utilizá-lo com função de aspiração).

Módulos parede: 1 Módulo de parede de 90cm com escorredor de pratos e 2 portas. E 1 Módulo de parede de 60cm e 1 porta.


Outros: Campana extractora KUMTEL DK9 de 90cm aço inoxidável. Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB. Forno elétrico estático CANDY FIDC N2000. Frigorífico CANDY CFBD 24505EH. Pía DX 79 inox com 1 balde e escorredor de pratos. E torneira CROLLA 1370CR, alavanca misturadora cromada.

(*) Os electrodomésticos, o lava-loiça e a torneira estão a ser actualizados, pelo que podem não coincidir com os apresentados na imagem.

Eletrodomésticos, pia e torneira:

Exaustor de cozinha KUMTEL DK9

- Capacidade de ventilação intensiva: 300 m3/h
- 3 Velocidades
- Controlo de botões
- Iluminação LED
- Filtro de alumínio lavável para máquina de lavar louça
- Opção de motor duplo disponível
- O capô inclui tubo/chaminé acima do motor
- Eficiência energética D
- Acabamento em aço inoxidável
- Medição: L90 x A15 x P48 cm




Placa vitrocerâmica CANDY CH64XB

- Vitrocerâmica
- 4 Zonas de cozedura
- Controlo central
- 10 Níveis de potência
- Potência total 6,5 kW
- Gerenciamento de energia: gerenciamento de energia de 5 níveis
- Temporizador eletrônico
- Alarme e Desligamento Automático
- Segurança Infantil
- Acabamento em preto
- Medição: L59 x A5 x P52 cm



Forno elétrico estático com ventilação CANDY FIDC N2000

- Forno estático com ventilador de resfriamento externo radial
- Capacidade: 70 litros
- 2 botões rotativos 4 Funciones
- Eficiência energética A
- Receitas e conteúdos de bônus via App hOn
- Limpeza Aquactiva
- Acabado negro
- Medição: L59,5 x A59,5 x P56 cm
- 1 Bandeja e 1 grelha



Pia DX 79

- 1 balde e 1 escurridor de prato
- Aço inoxidável
- 60 cm



Torneira CROLLA 1370CR

- Alavanca misturadora cromada



Eletrodomésticos, pia e torneira:

Frigorífico integrado CANDY CFBD 2450/2ES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tipo: frigorífico 2p
- Capacidade líquida total: 205 L.
- Frigorífico com capacidade líquida: 169 L
- Congelador com capacidade líquida: 36 L
- Eficiência energética: E (A atualizados G)
- Classe climática: ST Anti-congelação (frigorífico)
- Nível de ruído: 39 dB.
- Luz interior do frigorífico
- Número de compartimentos no frigorífico: 4 Número de compartimentos para legumes: 1.
- Dobradiça da porta: direita.
- Porta reversível
- Capacidade de congelação: 2,6 kg/24h.
- Consumo anual de energia: 175 kWh.
- Cor do produto: Branco
- Altura (mm): 1446
- Profundidade (mm): 540
- Largura (mm): 540
- Peso bruto / Peso líquido 51,7 kg / 47,5 kg

